






Parede de reboco



Parede de gesso cartonado



ESTRUTURA	Duas portas sobrepostas: 1 câmara, 1 calha superior. Quatro portas, sobrepostas duas a duas: 2 câmaras, 1 calha superior dupla.
CÂMARA	Conjunto de 2 chapas zincadas onduladas e com ómegas transversais, unidas num lado por perfil em aço. Em parede de reboco: revestimento com rede em fibra de vidro presa por linguetas embutidas na chapa.
TOPO	Calha em aço a servir de cobertura à guia dupla de deslizamento. Guias de deslizamento em aço, encastradas na calha, para funcionamento de carretos com rodízios + kit de fixação da porta.
INCLUI	Guia inferior em PVC a fixar ao pavimento por meio de buchas + guia em latão a fixar no perfil inferior da segunda porta por meio de parafusos. Perfis em “L” aparafusados às portas a servir de “travão”. 2 carretos de teflon para cada porta + kit de fixação à porta. Embalagem de cartão. Instruções de montagem.




DIMENSÕES SPACE PRIMATO (mm)	Largura (LNL) (x2 na cassete de 4 portas)	Altura (LNH)
Standard (Passagem Livre)	1200 / 1400 / 1600 / 1800	2000 / 2100
Extras (Passagem Livre)	2000 / 2200 / 2400	De 1000 a 2900

INDICAÇÕES


Porta	• Não incluída.	• Necessita entalhe na base.	• Peso máximo: 80 Kg
Kit de madeira	• Não disponível. Informação de configuração e dimensões na página 3.		

PAREDE DE REBOCO (espessuras)


Código	Parede mínimo	Interno cassete (IC)	Porta (P)
B07 (2 portas)	170 mm	139 mm	mín.40 mm máx.50 mm
B08 (4 portas)			



PARA 2 PORTAS
(dimensões em mm)




PARA 4 PORTAS
(dimensões em mm)




PAREDE DE GESSO CARTONADO


Código	Parede	Interno cassete (IC)	Porta (P)
B63 (2 portas)	170 mm	139 mm	mín.40 mm máx.50 mm
B64 (4 portas)			




PARA 2 PORTA
(dimensões em mm)



PARA 4 PORTAS
(dimensões em mm)



KIT MADEIRAS (não disponível)



H1	$LNH+45$	1
H2	$LNH+45$	4
L1	$LNL-5$	2
L2	$(LNL/2)+50$	3

1

MONTANTE

(não presente na cassete 4 portas)

175

26

17

92

54

29

2

TRAVESSA SUPERIOR LATERAL

(2 unid. por cassete)

50

26

3

TRAVESSA SUPERIOR

(L2: fórmula válida cassete 2 e 4 portas)

68

26

4

PERFIS LATERAIS

(2x cassete 2 portas / 4x cassete 4 portas)

9.5

10.5

26

20

20